

Бюджетні технічні рішення Р30/Р90 згідно ДБН В.2.23:2010 п. 6.3.1.4.6 для кабельних ліній живлення установок пожежної сигналізації та пожежогасіння.



**Сертифіковано в Україні. Відповідає останній версії проекту ДБН В.2.5-56:201Х п. 5.16, схваленій на 10-й конференції УСПТБ.
Постачання продукції через систему дистрибуторів "ОБО Беттерманн Україна" по всій території України.**

Скоба однолапкова

Однолапкова скоба для кріплення кабелю та труб, з підтримкою функції Р30/Р90.

Діаметр кріплення 5-18 мм, з кроком 1мм.



Вартість тримачів для прокладення, включно з анкерами для закріплення:

- кабелю (три точки закріплення на 1200 мм лінії) – від 41,01 грн до 56,03 грн з ПДВ
- кабелю у трубі (дві точки закріплення на 1600 мм лінії) – від 27,34 грн до 28,2 грн



Скоба дистанційна



Тримач цокельний для кабелів/труб зі збереженням функцій Р30/Р90 згідно ДБН В.2.23:2010 п. 6.3.1.4.6.

Діаметр труби/кабелю(жмута) 5-63 мм.
Нарізь М6 у цокелі скоби.

Вартість скоб для закріплення, включно з анкерами для закріплення :

- Кабелю (три точки закріплення на 1200 мм лінії) – від 59,46 грн до 98,36 грн з ПДВ
- Кабелю у трубі (дві точки закріплення на 1600 мм лінії)– від 39,64 грн до 65,54 грн

