


Україна, 03027, Фастівський р-н, Київська обл, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в
Тел.: +38 (044) 500-00-33
info@acko.ua

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ
презентує новинки!

Новий асортимент пластикових корпусів серії **UVox** продовжують ударостійкі корпуси зі ступенем захисту IP 65



(044) 500-0033
(044) 501-9710

✉ info@acko.ua
🌐 www.acko.ua



Призначення

Встановлення низьковольтного електрообладнання, систем розподілу електроенергії та автоматизації технологічних процесів та захист встановленого обладнання від впливу навколишнього середовища.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номинальний струм, А	до 800*
Номинальна робоча напруга, В	АС 230 / АС 400
Номинальна напруга ізоляції Ui, В	АС 690
Кут відчинення дверцят, °	180
Товщина монтажної панелі, мм	1
Ударостійкість (маркер класифікації)	IK 10
Ступінь захисту	IP 65
Тип виконання корпусів	навісні
Колір (АБС пластикату)	RAL 7035 (світло-сірий)
Діапазон робочих температур, ° С	- 40 ... + 70



* залежно від габаритів корпусу (значення 800 А для корпусів найбільших габаритних розмірів)

Матеріал виготовлення

- корпус: АБС-пластик
- непрозорі дверцята: АБС- пластик
- прозорі дверцята: полікарбонат
- ущільнювач: двокомпонентна поліуретанова піна
- монтажна панель: оцинкована сталь

Переваги

- ударостійке виконання
- виготовлені з матеріалу, стійкого до UV-випромінювання, корозії та плісняви
- зручний монтаж обладнання завдяки зйомній монтажній панелі
- можуть встановлюватися в приміщеннях з високим рівнем вологості або зі значним вмістом пилу та на відкритому повітрі
- широка сфера застосування



Комплектація

- Монтажна панель
- Ключ
- Набір для кріплення: пластикові кронштейни (для кріплення корпусу до стіни) – 4 шт.

Асортимент та габаритні розміри

Опис	Типорозмір, см	Тип дверцят	Ступінь захисту	Артикул
Корпус з АБС-пластику, ударостійкий, з монтажною панеллю	20*30*13	непрозорі / прозорі	IP 65	A0270010016 / A0270010025
	25*35*15			A0270010017 / A0270010026
	30*40*17			A0270010018 / A0270010027
	35*50*19			A0270010019 / A0270010028
	40*50*18			A0270010020 / A0270010029
	40*50*24			A0270010021 / A0270010030
	40*60*20			A0270010022 / A0270010031
	50*70*25			A0270010023 / A0270010032
	60*80*28			A0270010024 / A0270010033

Акcesуари

Опис	Артикул
Ключ пластиковий до корпусів з АБС-пластику серії UBox*	A0270010034
Ключ пластиковий до корпусу ударостійкого 60*80*28 з АБС-пластику серії UBox*	A0270010035

* замовляється окремо