
УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ
вул. Пирогівський шлях, 135, м. Київ, 03026
Тел.: +38 (044) 500-00-33 факс: +38 (044) 501-97-14
info@acko.ua, www.acko.ua

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КАБЕЛІВ ТА ПРОВОДІВ ECONOME™

Наконечники трубчасті для двох проводів серії ECO TE

Призначені для опресування двох багатожильних проводів.




Матеріал – луджена мідь, ізоляція – ПВХ.

ECONOME Новинка

Модельний ряд та логістичні дані

Модель	Перетин проводу, мм^2	Кількість в упаковці, шт.	Кількість у ящику, уп.	Артикул
ECO TE 0,5-08	2×0,5	50	960	ECO017003018
ECO TE 0,75-08	2×0,75		720	ECO017003019
ECO TE 1,0-08	2×1,0		720	ECO017003020
ECO TE 1,5-08	2×1,5		480	ECO017003021
ECO TE 2,5-10	2×2,5		240	ECO017003022
ECO TE 4,0-12	2×4,0		120	ECO017003023
ECO TE 6,0-14	2×6,0		120	ECO017003024

Габаритні розміри




Модель	ØD	Ød	L	L1	W
	мм				
ECO TE 0,5-08	1,7	1,4	15,1	8,0	6,0
ECO TE 0,75-08	2,1	1,6	15,3	8,0	6,3
ECO TE 1,0-08	2,4	1,7	15,2	8,6	6,4
ECO TE 1,5-08	2,6	1,8	16,8	8,5	7,5
ECO TE 2,5-10	3,3	2,8	20,1	10,5	8,9
ECO TE 4,0-12	4,3	3,7	22,6	12,4	9,6
ECO TE 6,0-14	5,3	4,8	24,6	13,7	10,3

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ
вул. Пирогівський шлях, 135, м. Київ, 03026
Тел.: +38 (044) 500-00-33 факс: +38 (044) 501-97-14
info@acko.ua, www.acko.ua

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КАБЕЛІВ ТА ПРОВОДІВ ECONOME™

Наконечники трубчасті серії ECO HT



Призначені для опресування багатожильних проводів.


Матеріал – луджена мідь, ізоляція – ПВХ.

ECONOME Новинка

Модельний ряд та логістичні дані

Модель	Перетин проводу, мм^2	Кількість в упаковці, шт.	Кількість у ящику, уп.	Артикул
ECO HT 0,5-08	0,5	50	1200	ECO017003009
ECO HT 0,75-08	0,75			ECO017003010
ECO HT 1,0-08	1,0			ECO017003011
ECO HT 1,5-08	1,5		960	ECO017003012
ECO HT 2,5-08	2,5		720	ECO017003013
ECO HT 4,0-09	4,0		600	ECO017003014
ECO HT 6,0-12	6,0		360	ECO017003015
ECO HT 10,0-12	10,0		240	ECO017003016
ECOHT 16,0-12	16,0		120	ECO017003017

Габаритні розміри



Модель	ØD2	ØD	Ød	L	L1
	мм				
ECO HT 0,5-08	3,4	1,2	1,0	14,5	8,5
ECO HT 0,75-08	3,5	1,4	1,2	14,3	8,1
ECO HT 1,0-08	3,7	1,7	1,4	14,7	8,0
ECO HT 1,5-08	4,1	2,0	1,7	15,0	8,7
ECO HT 2,5-08	4,8	2,6	2,2	16,2	9,0
ECO HT 4,0-09	5,5	3,2	2,8	17,3	9,0
ECO HT 6,0-12	7,0	4,0	3,4	21,0	12,7
ECO HT 10,0-12	8,0	5,0	4,4	21,6	12,4
ECO HT 16,0-12	9,4	6,1	5,6	22,4	12,0

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ
вул. Пирогівський шлях, 135, м. Київ, 03026
Тел.: +38 (044) 500-00-33 факс: +38 (044) 501-97-14
info@acko.ua, www.acko.ua

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КАБЕЛІВ ТА ПРОВОДІВ ECONOME™

Наконечники без ізоляції мідні луджені серії ECO SC

Призначені для напаювання на мідні проводи та кабелі.

Матеріал – луджена мідь.




ECO HOME Новинка

Модельний ряд та логістичні дані

Модель	Перетин кабелю, мм^2	Кількість в упаковці, шт.	Кількість у ящику, уп.	Артикул
ECO SC 1,5-4	1,5	20	240	ECO017003001
ECO SC 2,5-5	2,5		180	ECO017003002
ECO SC 4,0-5	4,0		150	ECO017003003
ECO SC 6,0-6	6,0		120	ECO017003004
ECO SC 10,0-6	10,0		72	ECO017003005
ECO SC 16,0-8	16,0		48	ECO017003006
ECO SC 25,0-8	25,0		36	ECO017003007
ECO SC 35,0-10	35,0		24	ECO017003008

Габаритні розміри



Модель	ØD2	ØD	Ød	L	L1	B	h
	мм						
ECO SC 1,5-4	4,1	3,6	2,3	18,1	6	7,3	0,7
ECO SC 2,5-5	5,2	4,1	2,5	19,5	6,1	8,8	1,0
ECO SC 4,0-5	5,1	4,9	3,4	20,8	8,0	8,6	1,0
ECO SC 6,0-6	6,1	5,4	4,0	23,9	9,8	10,0	1,0
ECO SC 10,0-6	6,3	6,8	5,1	25,0	9,5	10,0	1,3
ECO SC 16,0-8	8,2	7,4	5,8	30,3	11,1	12,5	1,2
ECO SC 25,0-8	8,4	9,0	6,5	32,7	12,3	13,2	1,8
ECO SC 35,0-10	10,4	10,5	8,3	37,2	13,1	15,5	1,8