

Practibox³

ЭЛЕГАНТНО
И ПРАКТИЧНО



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ
СКРЫТОГО МОНТАЖА

[-> КАТАЛОГ](#)

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

 **legrand**[®]

www.legrand.ru

Practibox³

СТИЛЬНЫЕ И КРАСИВЫЕ

Строгий дизайн
и простота
использования

Новые готовые к использованию распределительные щитки скрытого монтажа отличаются лаконичностью дизайна и высоким качеством изготовления. В дополнение к привлекательному внешнему виду они отличаются простотой монтажа и удобством в эксплуатации.

УЛЬТРАПЛОСКИЙ




для жилых
помещений
и небольших
коммерческих
объектов

СТИЛЬНАЯ ДВЕРЦА
Ультратонкие гладкие дверцы щитков Practibox³ практически не выступают над поверхностью стены и вписываются в современные интерьеры.

ОТКРЫВАНИЕ
НА 180°



(*) Для щитков с числом рядов 2 и более



СЕРИЯ ЩИТКОВ PRACTIBOX³


Готовые к использованию щитки выпускаются высотой от одного до четырех рядов по 18 модулей в каждом. Комплекуются белой или прозрачной дверцей. В зависимости от модели комплектуются клеммниками заземления и нейтрали с винтовыми зажимами.

Practibox³

ПРОЧНЫЕ И ПРОСТЫЕ В УСТАНОВКЕ

**Прочные
и простые
в установке**

Начиная с шасси и лицевых панелей, и заканчивая прочным и практичным корпусом скрытого монтажа, все элементы отличаются продуманной конструкцией, обеспечивающей быструю и удобную установку в стене из любого материала в полном соответствии с действующими стандартами.



ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

Огнестойкость

до 850°


Соответствие:

МЭК 60670-24
МЭК 62208
МЭК 61439-3



1 КОРПУС СКРЫТОГО МОНТАЖА

Прочный и жесткий корпус благодаря своей форме и материалу пригоден для установки в стене любого типа (кирпичной кладке или сухой перегородке с помощью специального комплекта).



2 КЛЕММНИКИ IP 2X

Клеммники можно установить в верхней или нижней части корпуса, не используя опорные приспособления. Клеммники также можно установить на шасси с помощью плоских шин.



3 ОТВЕРСТИЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

Сплошные выбивные заглушки препятствуют проникновению раствора внутрь щитка через неиспользуемые отверстия. Имеются специальные петли для кабельных стяжек, фиксирующих трубы для кабелей.



4 ЭРГОНОМИЧНОЕ ШАССИ

Шасси с направляющими для ускорения монтажа.



5 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ

Продолговатые отверстия для выравнивания шасси при ошибках в монтаже корпуса.




6 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

Встроенные органайзеры обеспечивают оптимальную прокладку кабелей.



7 УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К КЛЕММНИКАМ

Шасси со съемными откидными верхней и нижней частями для простого доступа к клеммникам.



8 ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Пломбируемые невыпадающие винты с фиксацией на 1/4 оборота. Запатентованная Legrand система лицевых панелей. Панели можно снимать отдельно для каждого ряда (в щитках на 2 и более рядов).

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Комплект для объединения двух щитков
- Комплект для монтажа в сухих перегородках
- Горизонтальная перегородка (в щитках на 2 и более рядов)
- Замок с ключом
- Заглушки



- Перфорированные платы для установки немодульного оборудования



- Плоская шина 12 x 2 см для установки дополнительных клеммников



- Сплошные лицевые панели



- Дополнительные заглушки

Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox³

от 18 до 72 модулей



Класс II
 IP 40 - IK 07 с дверью
 Самозатухание: стойкость к воздействию проволокой, нагретой до 850 °C
 Соответствуют требованиям стандартов МЭК 60670-24 и МЭК 62208.
 В собранном виде соответствуют МЭК 61439-3


Упак.	Кат. №	Распределительные щитки скрытого монтажа																										
		<p>Вместимость на 18 модулей в ряд Щиток для установки в кладке или сухих перегородках (с монтажным комплектом Кат. № 4 017 24) В комплект поставки входят: - съемное шасси с установленными рейками  - дверца, перенавешиваемая для открывания влево и вправо (дверца + лицевая панель для 1-рядных щитков) - съемные лицевые панели для каждого ряда (для 2, 3 и 4-рядных щитков) - клеммники IP 2X с винтовыми зажимами - заглушки (шириной 5 модулей, разделяются с шагом 1 или 1/2 модуля, для 2, 3 и 4-рядных щитков) Расстояние между рейками по высоте: 150 мм Угол открытия двери: 180° Могут оборудоваться замком с ключом п° 850 Кат. № 0 019 66</p>																										
		<p>С прозрачной дверцей</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Кол-во рядов</th> <th>Кол-во модулей</th> <th>Высота (мм)</th> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина щитка (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>234</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>442</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>592</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>742</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>		Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)																								
1	18	234	422	85																								
1	36	442	422	85																								
1	54	592	422	91																								
1	72	742	422	91																								
		<p>С белой дверцей RAL 9003</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Кол-во рядов</th> <th>Кол-во модулей</th> <th>Высота (мм)</th> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина щитка (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>234</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>442</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>592</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>742</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>		Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)																								
1	18	234	422	85																								
1	36	442	422	85																								
1	54	592	422	91																								
1	72	742	422	91																								

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	4 017 23	Комплект для объединения щитков по вертикали или горизонтали Для объединения 2 щитков, установленных в кладке
1	4 017 24	Комплект для монтажа в сухих перегородках Для монтажа щитков Practibox ³ в сухих перегородках
1	4 017 22	Горизонтальная перегородка Для 2, 3 и 4-рядных щитков
1	4 017 25	Сплошная лицевая панель Для 2, 3 и 4-рядных щитков Позволяет устанавливать немодульное оборудование, такое как устройства контроля и сигнализации
1	4 017 26	Перфорированные монтажные панели Используются вместо одной из реек  , служат для установки немодульного оборудования Для 2, 3 и 4-рядных щитков Высота 150 мм
1	4 017 27	Плоская шина 12 x 2 см для клеммников IP 2X Для 2, 3 и 4-рядных щитков Позволяет устанавливать дополнительные клеммники IP 2X
1	0 019 66	Замок Устанавливается на белые или прозрачные дверцы Поставляется с ключом п° 850
		Заглушки Белый цвет RAL 9003 Отрезаются с шагом 1 или 1/2 модуля
20	0 016 60	5 модулей
10	0 016 62	13 модулей
10	0 016 64	18 модулей

Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox³


от 18 до 72 модулей

Размеры




Размер монтажного отверстия в сухой перегородке или кладке

Для монтажа в сухие перегородки используйте комплект скрытого монтажа Кат. № 4 017 24



Кат. №	Размеры (мм)			
	A	B	C	D
4 017 06/16/56/66	493	288	20	105
4 017 07/17/57/67	493	496	20	105
4 017 08/18/58/68	493	650	20	111
4 017 09/19/59/69	493	800	20	111

Кат. №	Размеры для установки в сухих перегородках (мм)		Размеры для установки в кладке (мм)	
	A	B	A	B
4 017 06/16/56/66	437	249	> 437	> 249
4 017 07/17/57/67	437	454	> 437	> 454
4 017 08/18/58/68	437	607	> 437	> 607
4 017 09/19/59/69	437	757	> 437	> 757



Количество подключений к клеммникам заземления и нейтрали, поставляемых в комплекте со щитком

Щиток Кат. №	Клеммники нейтрали с винтовыми зажимами		Клеммники заземления с винтовыми зажимами	
	1,5 - 16 мм ²	6 - 25 мм ²	1,5 - 16 мм ²	6 - 25 мм ²
4 017 06/16	-	-	12	1
4 017 07/17	-	-	16	1
4 017 08/18	-	-	21	1
4 017 09/19	-	-	33	2
4 017 56/66	12	1	12	1
4 017 57/67	2 x 8	-	16	1
4 017 58/68	3 x 8	-	21	1
4 017 59/69	4 x 8	-	33	2

Объединение щитков с помощью комплекта Кат. № 4 017 23

Количество заглушек, поставляемых в комплекте со щитком

Щиток Кат. №	Кол-во заглушек 5 модулей
4 017 06/56 ⁽¹⁾	1
4 017 07/57	2
4 017 08/58	2
4 017 09/59	2
4 017 16/66 ⁽¹⁾	1
4 017 17/67	2
4 017 18/68	2
4 017 19/69	2

1 : 4 модуля, установлена на лицевой панели

РОССИЯ

Владивосток

690012 Владивосток
ул. Калинина, д. 42,
корпус Литера 1, офис 323
Тел.: (423) 261 49 70, (914) 705 41 64
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

Волгоград

400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394036 Воронеж,
ул. Станкевича, д. 36, Бизнес центр «Форум»
Тел.: (473) 228 08 85/91
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620100 Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 100
Тел./факс: (343) 253 00 50
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Иркутск

630049 Иркутск,
ул. Ширямова, д. 2/4, офис 11
Тел.: (3952) 50 08 49
e-mail: bureau.irkutsk@legrand.ru

Ижевск

426057 Ижевск, ул. Пушкинская, 223
Тел.: (3412) 91 25 16
e-mail: bureau.izhevsk@legrand.ru

Казань

420124 Казань,
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Кемерово

650000 Кемерово,
ул. Карболитовская, 16 А, 4 этаж,
офис № 403
Тел.: (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

Краснодар

350049 Краснодар,
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10
Тел.: (861) 220 09 69
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск

660135 Красноярск,
ул. Взлетная, дом 57, офис 9.3
Тел.: (391) 270 23 32
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,
офис 1111
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630112 Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 242, офис 303
Тел./факс: (383) 289 06 89
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск

644043 Омск,
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Пермь

614000 Пермь,
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416
тел./факс: +7(342) 249-30-63
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344000 Ростов-на-Дону
пр. Буденновский, д. 60, офис 502
Тел./факс: (863) 268 86 89
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443010 Самара,
ул. Советской Армии, д. 240Б, офис 1
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург,
ул. Барочная, д. 10, корп. 1, офис «Legrand»
Тел./факс: (812) 336 86 76
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов

410019 Саратов,
ул. Танкистов, д. 37, офис 5а-15,
Тел./факс: (8452) 30 93 58
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи

354000 Сочи,
пер. Виноградный д. 2А, офис 5
Тел.: (918) 105 06 36
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа

450000 Уфа,
ул. Кирова, д. 1, офис 205
Тел./факс: (3472) 72 56 89
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

880030 Хабаровск,
ул. Павловича, д. 13А, офис 1
офис «Legrand»
Тел.: (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск

454091 Челябинск,
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301
Тел./факс: (351) 247 50 94
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку

AZ 1072 Баку,
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,
офис «Legrand»
Тел.: (994 50) 225 88 10
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ

Минск

220036 Минск,
Домашевский переулок, д. 9,
подъезд 2, офис 4
Тел.: (375) 17 205 04 78
Факс: (375) 17 205 04 79
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы

050026 Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А,
БЦ «Берекет», 15-ый этаж
Тел./факс: (727) 323 65 20/22
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана

010000 Астана, ул. Ташенова, 27
БЦ «Квант», офис 415
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53/54/56
Факс: (7172) 68 20 49
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау

060011 Атырау, ул. Гагарина 107, офис 105
Тел./факс: (7122) 30 32 30
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

100070 Ташкент,
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев

04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел.: (38) 044 351 12 00
Факс: (38) 044 351 12 15
e-mail: office.kiev@legrand.ru

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ

@ сайт: www.legrand.ru

YouTube <http://www.youtube.com/LegrandtvRussia>

RUR.0915/DC312



Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru

 CALL CENTER LEGRAND	Служба информационной поддержки Группы Легранд	
	Для звонков из Москвы: +7 (495) 660 75 54	Для звонков из РФ бесплатно: 8 (800) 700 75 54