



06 | 2012

# Новые решения для мультимедиа Современные технологии подключения

## Новые шкафы для мультимедиа Современные технологии подключения

С быстрым развитием информационных технологий, в наших домах можно найти все больше и больше новых приборов для подключения медиа и сетевых устройств.

И вряд ли кто-то захочет отказаться от всех преимуществ, предлагаемых технологиями.


Для надежной и долгосрочной работы Вашего оборудования, с учетом перспектив развития в сфере телекоммуникаций, необходимо грамотное и структурированное решение по его подключению.

Новые мультимедийные шкафы и телекоммуникационные панели производства АББ помогут Вам достичь этих целей. Благодаря данной новинке Вы сможете установить и подключить любые типы антенных и сетевых, проводных и беспроводных разветвительных устройств в одном боксе.



# Решение по профессиональной установке

## Пример офисной установки



Компактный  
распред.  
шкаф

Настенный  
распред.  
шкаф




Настенный распред. шкаф



Компактный распред. шкаф



Пластиковый бокс скрытого  
монтажа



Пластиковый бокс скрытого монтажа

### Преимущества новых шкафов для мультимедиа

- Четкая и централизованная организация технологии подключения
- Быстрый монтаж устройств без сверления
- Достаточно места для будущего расширения системы
- Простая организация электропитания устройств
- Аккуратная прокладка кабелей по спец. держателям (Держатели кабелей включены в комплект поставки)
- Более упорядоченная и безопасная система

-  – Радио
-  – Телефон
-  – CATV/SAT/IP-TV
-  – ПК
-  – Ноутбук
-  – Розетки мультимедиа

# Шкафы для мультимедиа

## Варианты установки в шкафах серии UK500



media line



standard



art line



addition line




addition line



vision line



color line



color line





color line

### Технические характеристики

- IP30
- Доступны в виде шкафов в сборе UK530MV и UK540MV или в комплектации без двери UZM530MV и UZM540MV для оснащения любым вариантом дизайнерских дверей.
- Двери с отверстиями для вентиляции обязательно использовать при температуре окруж. среды 25°C и ожидаемому тепловыделению >15Вт в шкафу UZM530MV и >17Вт в шкафу UK540MV
- Шкафы в сборе с артикулами UK530MV и UK540MV базово оснащены дверью с вентиляционными отверстиями
- Для установки в гипсокартонную стену шкаф может быть оснащен UZ90P4
- Корпус шкафа:
  - жесткий на кручение, ударостойкий, самозатухающий низкогалогенный пластик
  - с гребенкой для фиксации кабеля
  - со съемными кабельными вводами
- Может быть оснащен комплектом для навесного или частично утопленного монтажа
- Оснащение любым из вариантов дизайнерских дверей
- Класс защиты зависит от конфигурации





media line



color line

Наименование	В x Ш x Г (мм)	Комментарии	Тип	Код
<b>Шкаф для мультимедиа устройств UK530MV</b> с перфорированной стальной монтажной платой, DIN-рейкой, держателями кабеля, двойной розеткой, дверью с вентиляционными отверстиями и рамкой	585 x 350 x 95	Размер ниши* <sup>1</sup>	<b>UK530MV</b>	<b>30839</b>
	558 x 327 x 88	Размер выреза в стене* <sup>2</sup>		
	447 x 277 x 1,5	Размер монтажной платы		
<b>Шкаф для мультимедиа устройств UK540MV</b> с перфорированной стальной монтажной платой, DIN-рейкой, держателями кабеля	710 x 350 x 95	Размер ниши* <sup>1</sup>	<b>UK540MV</b>	<b>30840</b>
	683 x 327 x 88	Размер выреза в стене* <sup>2</sup>		
	572 x 277 x 1,5	Размер монтажной платы		
<b>Корпус шкафа для мультимедиа устройств UZM530M</b> с перфорированной стальной монтажной платой, DIN-рейкой, держателями кабеля	585 x 350 x 95	Размер ниши* <sup>1</sup>	<b>UZM530MV</b>	<b>30985</b>
	558 x 327 x 88	Размер выреза в стене* <sup>2</sup>		
	447 x 277 x 1,5	Размер монтажной платы		
<b>Корпус шкафа для мультимедиа устройств UZM540MV</b> с перфорированной стальной монтажной платой, DIN-рейкой, держателями кабеля	710 x 350 x 95	Размер ниши* <sup>1</sup>	<b>UZM540MV</b>	<b>30986</b>
	683 x 327 x 88	Размер выреза в стене* <sup>2</sup>		
	572 x 277 x 1,5	Размер монтажной платы		
<b>Комплект для монтажа в гипсокартонной стене</b> для установки UZM530MV или UZM540MV в полую стену Установка на гипсокартон толщиной от 8мм до 35мм			<b>UZ90P4</b>	<b>62563</b>
<b>Комплект для монтажа на стене</b> также может использоваться для частично утепленного монтажа (не может быть использован вместе с дверями типа „addition line“ и „art line“)		для UK530MV / UZM530MV для UK540MV / UZM540MV	<b>AP530</b> <b>AP540</b>	<b>30851</b> <b>30852</b>
<b>Монтажный уголок</b> для двойной розетки			<b>ZX29</b>	<b>61178</b>
<b>Двойная розетка</b> для электропитания устройств 220В			<b>2054-0-0351</b>	
<b>Адаптер</b> для монтажа держателей кабеля ED44P10 на перфорированной монтажной плате		10 шт.	<b>ED57P10</b>	<b>61179</b>
<b>Держатели кабеля</b> 28,5 мм		10 шт.	<b>ED44P10</b>	<b>62335</b>
<b>Винты</b> M4 x14 самонарезающие, для фиксации устройств на перфорированной монтажной плате		10 шт.	<b>ZX287P10</b>	<b>61180</b>

Наименование	Для шкафа	Внутренние размеры рамки В x Ш x Г (мм)	Внешние размеры рамки В x Ш x Г (мм)	Тип	Код
<b>media line</b> Дверь с вентиляционными отверстиями и рамкой Цвет: Белый, RAL9016, листовая сталь, порошковое покрытие	UZM530MV	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	<b>BL530L</b>	<b>30990</b>
	UZM540MV	657 x 297 x 33	727 x 367 x 9	<b>BL540L</b>	<b>30991</b>
<b>Дверь с рамкой (стандартная)</b> Цвет: Белый, RAL9016, листовая сталь, порошковое покрытие	UZM530MV	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	<b>BL530</b>	<b>30855</b>
	UZM540MV	657 x 297 x 33	727 x 367 x 9	<b>BL540</b>	<b>30856</b>
<b>art line</b> Полированная нержавеющая сталь	UZM530MV	532 x 297 x 33	615 x 407 x 39	<b>BL538D</b>	<b>30919</b>
<b>addition line</b> Рамка для картины полированный алюминий	UZM530MV	532 x 297 x 27	612 x 378 x 26	<b>BL531D</b>	<b>30859</b>
	UZM530MV	532 x 297 x 27	612 x 374 x 22	<b>BL537D</b>	<b>30898</b>
<b>colour line</b> Дверь с рамкой Цвет: Антрацит, RAL 7016	UZM530MV	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	<b>BL536C</b>	<b>30903</b>
	UZM540MV	657 x 297 x 33	727 x 367 x 9	<b>BL546C</b>	<b>31024</b>
Дверь с рамкой Цвет: Серебристый, RAL 9006	UZM530MV	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	<b>BL537C</b>	<b>30898</b>
	UZM540MV	657 x 297 x 33	727 x 367 x 9	<b>BL547C</b>	<b>31028</b>
Дверь с рамкой Цвет: Светло-серый, RAL 7035	UZM530MV	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	<b>BL538C</b>	<b>30919</b>
	UZM540MV	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	<b>BL548C</b>	<b>31032</b>
<b>vision line</b> Прозрачная дверь из поликарбоната с металлической рамкой	UZM530MV	532 x 297 x 33	602 x 367 x 9	<b>BL530K</b>	<b>30837</b>
	UZM540MV	657 x 297 x 33	727 x 367 x 9	<b>BL540K</b>	<b>30838</b>

# Мультимедиа панели для компактных распределительных шкафов


## Возможности расширения



### Технические характеристики

- Для шкафов серий TA и TU
- Мультимедиа панели с перфорированной стальной монтажной платой без ластрона
- DIN-рейка установлена
- Держатели проводки в комплекте
- Быстрый монтаж устройств без сверления






Наименование	Габаритная высота	мм	Тип	Код	
Мультимедиа панель	0	600	4-ряда	Для пустых компактных распределительных шкафов	<b>1MM0A</b> <b>30987</b>
Мультимедиа панель	1	750	5-рядов	Для пустых компактных распределительных шкафов	<b>1MM1A</b> <b>30988</b>
Мультимедиа панель	2	900	6-рядов	Для пустых компактных распределительных шкафов	<b>1MM2A</b> <b>30989</b>
<b>Монтажный уголок</b> для двойной розетки					<b>ZX29</b> <b>61178</b>
<b>Двойная розетка</b> для электропитания устройств 220В					<b>2054-0-0351</b>
<b>Адаптер</b> для монтажа держателей кабеля ED44P10 на перфориованной монтажной плате			10 шт.		<b>ED57P10</b> <b>61179</b>
<b>Держатель проводки</b> 28,5 мм			10 шт.		<b>ED44P10</b> <b>62335</b>
<b>Винты</b> М4 х14 самонарезающие, для фиксации устройств на перфориованной монтажной плате			10 шт.		<b>ZX287P10</b> <b>61180</b>



# Мультимедиа для распределительных шкафов

## Телекоммуникационные панели



Телекоммуникационная панель

Распределительная панель

### Преимущества телекоммуникационной панели

- Быстрый монтаж устройств без сверления
- Достаточно места для будущего расширения системы
- Удобная организация электропитания устройств
- Аккуратная прокладка кабелей по спец. держателям
- (Держатели кабелей включены в комплект поставки)
- Более упорядоченная и безопасная система



Отдельные монтажные профили могут быть установлены / удалены индивидуально.



Идеальное решение для расширения, замены или усовершенствования устройств без полного демонтажа телекоммуникационной панели.



Наименование	Габаритная высота	Высота (мм)	Тип	Код
<b>Телекоммуникационные панели</b> включающие в себя:				
6 монтажных профилей	2	900	<b>1KF23A</b>	<b>37184</b>
7 монтажных профилей	3	1050	<b>1KF33A</b>	<b>37185</b>
8 монтажных профилей	4	1200	<b>1KF43A</b>	<b>37186</b>
9 монтажных профилей	5	1350	<b>1KF53A</b>	<b>37187</b>



<b>Телекоммуникационные панели</b> включающие в себя:				
3 монтажных профиля с возможностью бесшаговой регулировки глубины установки	00	450	<b>1MK00A</b>	<b>37179</b>
4 монтажных профиля с возможностью бесшаговой регулировки глубины установки	0	600	<b>1MK0A</b>	<b>37180</b>
5 монтажных профилей с возможностью бесшаговой регулировки глубины установки	1	750	<b>1MK1A</b>	<b>37181</b>
6 монтажных профилей с возможностью бесшаговой регулировки глубины установки	2	900	<b>1MK2A</b>	<b>37182</b>



<b>Монтажные профили для телекоммуникационных панелей</b> без винтов для фиксации и закладных гаек			<b>ZX35</b>	<b>60638</b>
---	--	--	-------------	--------------



<b>Закладные гайки</b> для использования с ZX35, M4			<b>ZX299P10</b>	<b>60639</b>
--	--	--	-----------------	--------------



<b>Держатель проводки</b> для прокладки кабелей, глубина 28,5 мм, для установки на монтажный профиль ZX35 или с задней стороны DIN-рейки 10 шт. 50 шт.			<b>ED44P10</b> <b>ED44P50</b>	<b>62335</b> <b>62308</b>
---	--	--	----------------------------------	------------------------------



<b>Держатель проводки</b> для прокладки кабелей или фиксации пластиковой трубы 38 мм глубина 28,5 мм, для установки на монтажный профиль ZX35 или с задней стороны DIN-рейки 10 шт. 50 шт.			<b>ED45P10</b> <b>ED45P50</b>	<b>62336</b> <b>62310</b>
---	--	--	----------------------------------	------------------------------

# Наши координаты

117997, Москва,  
ул. Обручева, 30/1, стр. 2  
Тел.: +7 (495) 960 2200  
Факс: +7 (495) 960 2220

194044, Санкт-Петербург,  
ул. Гельсингфорсская, д. 2А  
Тел.: +7 (812) 326 9900  
Факс: +7 (812) 326 9901

664033, Иркутск,  
ул. Лермонтова, 257  
Тел.: +7 (3952) 56 2200  
Факс: +7 (3952) 56 2202

394006, Воронеж,  
ул. Свободы, 73  
Тел.: +7 (4732) 39 3160  
Факс: +7 (4732) 39 3170

603140, Нижний Новгород,  
Мотальный пер, 8  
Тел.: +7 (831) 461 9102  
Факс: +7 (831) 461 9164

344065, Ростов-на-Дону,  
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52  
Тел.: +7 (863) 203 7177  
Факс: +7 (863) 203 7177

614077, Пермь,  
ул. Аркадия Гайдара, 86  
Тел.: +7 (342) 263 4334  
Факс: +7 (342) 263 4335

630073, Новосибирск,  
пр. Карла Маркса, 47/2  
Тел.: +7 (383) 346 5719  
Факс: +7 (383) 315 4052

420061, Казань,  
ул. Н. Ершова, 1а  
Тел.: +7 (843) 279 3330  
Факс: +7 (843) 279 3331

443010, Самара,  
ул. Красноармейская, 1  
Тел.: +7 (846) 269 8047  
Факс: +7 (846) 269 8046

450071, Уфа,  
ул. Рязанская, 10  
Тел.: +7 (347) 232 3484  
Факс: +7 (347) 232 3484

620066, Екатеринбург,  
ул. Бархотская, 1  
Тел.: +7 (343) 369 0069  
Факс: +7 (343) 369 0000

350049, Краснодар,  
ул. Красных Партизан, 495  
Тел.: +7 (861) 221 1673  
Факс: +7 (861) 221 1610

400005, Волгоград,  
пр. Ленина, 86  
Тел.: +7 (442) 243 700  
Факс: +7 (442) 243 700

680000, Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 44  
Тел.: +7 (4212) 30 2335  
Факс: +7 (4212) 30 2327