

Перейти к продукции



Низковольтное оборудование

Новые решения для мультимедиа Современные технологии подключения

Power and productivity
for a better world™



Новые шкафы для мультимедиа


Современные технологии подключения

С быстрым развитием информационных технологий, в наших домах можно найти все больше и больше новых приборов для подключения медиа и сетевых устройств.

И вряд ли кто-то захочет отказаться от всех преимуществ, предлагаемых технологиями.


Для надежной и долгосрочной работы Вашего оборудования, с учетом перспектив развития в сфере телекоммуникаций, необходимо грамотное и структурированное решение по его подключению.

Новые мультимедийные шкафы и телекоммуникационные панели производства АББ помогут Вам достичь этих целей. Благодаря данной новинке Вы сможете установить и подключить любые типы антенных и сетевых, проводных и беспроводных разветвительных устройств в одном боксе.



Решение по профессиональной установке

Пример офисной установки



Компактный
распред.
шкаф

Настенный
распред.
шкаф




Настенный распред. шкаф



Компактный распред. шкаф



Пластиковый бокс
скрытого монтажа



– **Преимущества новых шкафов для мультимедиа**

- Четкая и централизованная организация технологии подключения
- Быстрый монтаж устройств без сверления
- Достаточно места для будущего расширения системы
- Простая организация электропитания устройств
- Аккуратная прокладка кабелей по спец. держателям (Держатели кабелей включены в комплект поставки)
- Более упорядоченная и безопасная система

-  – Радио
-  – Телефон
-  – CATV/SAT/IP-TV
-  – ПК
-  – Ноутбук
-  – Розетки мультимедиа

Шкафы для мультимедиа


Варианты установки в шкафах серии UK500



Новинка



media line



Стандартная



art line



addition line



vision line



colour line



Новинка

Новинка

Технические характеристики

- IP30 / IP31, ▽*
- Доступны в размерах UZM530MV и UZM540MV
- Двери с отверстиями для вентиляции обязательно использовать при температуре окруж. среды 25°C и ожидаемому тепловыделению >15Вт в шкафу UZM530MV и >17Вт в шкафу UK540MV
- Для установки в гипсокартонную стену шкаф может быть оснащен UZ90P4
- Корпус шкафа:
 - жесткий на кручение, ударостойкий, самозатухающий низкогалогенный пластик
 - с рейкой для фиксации кабеля
 - со съемными кабельными вводам
- Может быть оснащен комплектом для навесного или частично утопленного монтажа
- Оснащение дверью с вентиляционными отверстиями
- Оснащение любым из вариантов дизайнерских дверей

* Включая UZ90P4





Наименование	В x Ш x Г (мм)	Комментарии	Тип	Код
Корпус шкафа без двери с перфорированной стальной монтажной платой, DIN-рейкой и каб. держателями	585 x 350 x 95 588 x 327 x 88 447 x 277 x 1	Размер ниши Размер выреза в стене Размер монтажной платы	UZM530MV	30985
Корпус шкафа без двери с перфорированной стальной монтажной платой, DIN-рейкой и каб. держателями	710 x 350 x 95 683 x 327 x 88 572 x 277 x 1,5	Размер ниши Размер выреза в стене Размер монтажной платы	UZM540MV	30986
Комплект для монтажа в гипсокартонной стене для установки UZM530MV или UZM540MV в полу стену Установка на гипсокартон толщиной от 8мм до 35мм			UZ90P4	62563
Комплект для монтажа на стене также может использоваться для частично утепленного монтажа (не может быть использован вместе с дверями типа „addition line“ и „art line“)		для UZM530MV для UZM540MV	AP530 AP540	30851 30852
Монтажный уголок для двойной розетки			ZX29	61178
Двойная розетка для электропитания устройств 220В			2054-0-0351	
Адаптер для монтажа держателей кабеля ED44P10 на перфорированной монтажной плате		10 шт.	ED57P10	61179
Держатели кабеля 28,5 мм		10 шт.	ED44P10	62335
Винты M4 x14 самонарезающие, для фиксации устройств на перфорированной монтажной плате		10 шт.	ZX287P10	61180



Наименование	Для шкафа	Внутренние размеры рамки		Внешние размеры рамки		Тип	Код
		В x Ш x Г (мм)	В x Ш x Г (мм)	В x Ш x Г (мм)	В x Ш x Г (мм)		
media line Дверь с вентиляционными отверстиями и рамкой Цвет: Белый, RAL9016, листовая сталь, порошковое покрытие	UZM530MV UZM540MV	532 x 297 x 33 657 x 297 x 33	602 x 367 x 9 727 x 367 x 9	BL530L BL540L	30990 30991		
Дверь с рамкой (стандартная) Цвет: Белый, RAL9016, листовая сталь, порошковое покрытие	UZM530MV UZM540MV	532 x 297 x 33 657 x 297 x 33	602 x 367 x 9 727 x 367 x 9	BL530 BL540	30855 30856		
art line Полированная нержавеющая сталь	UZM530MV	532 x 297 x 33	615 x 407 x 39	BL538D	30919		
addition line Рамка для картины полированный алюминий	UZM530MV	532 x 297 x 27	612 x 378 x 26	BL531D	30859		
Рамка для картины Цвет: Топаз	UZM530MV	532 x 297 x 27	612 x 378 x 22	BL536D	30903		
Рамка для картины Цвет: Белый, RAL9016	UZM530MV	532 x 297 x 27	612 x 374 x 22	BL537D	30898		
colour line Дверь с рамкой Цвет: Антрацит, RAL 7016	UZM530MV UZM540MV	532 x 297 x 33 657 x 297 x 33	602 x 367 x 9 727 x 367 x 9	BL536D BL546D	30903 31024		
Дверь с рамкой Цвет: Серебристый, RAL 9006	UZM530MV UZM540MV	532 x 297 x 33 657 x 297 x 33	602 x 367 x 9 727 x 367 x 9	BL537D BL547D	30898 31028		
Дверь с рамкой Цвет: Светло-серый, RAL 7035	UZM530MV UZM540MV	532 x 297 x 33 532 x 297 x 33	602 x 367 x 9 602 x 367 x 9	BL538D BL548D	30919 31032		
vision line Прозрачная дверь из поликарбоната с металлической рамкой	UZM530MV UZM540MV	532 x 297 x 33 657 x 297 x 33	602 x 367 x 9 727 x 367 x 9	BL530K BL540K	30837 30838		

Мультимедиа панели для компактных распределительных шкафов – Возможности расширения



Технические характеристики

- Для шкафов серий TA и TU
- Мультимедиа панели с перфорированной стальной монтажной платой без пластрона
- DIN-рейка установлена
- Держатели проводки в комплекте
- Быстрый монтаж устройств без сверления





Наименование	Габаритная высота	мм	Тип	Код
Мультимедиа панель	0	600	4-ряда Для пустых компактных распределительных шкафов	1MM0A 30987
Мультимедиа панель	1	750	5-рядов Для пустых компактных распределительных шкафов	1MM1A 30988
Мультимедиа панель	2	900	6-рядов Для пустых компактных распределительных шкафов	1MM2A 30989
Монтажный уголок для двойной розетки				ZX29 61178
Двойная розетка для электропитания устройств 220В				2054-0-0351
Адаптер для монтажа держателей кабеля ED44P10 на перфорированной монтажной плате			10 шт.	ED57P10 61179
Держатель проводки 28,5 мм			10 шт.	ED44P10 62335
Винты М4 х14 самонарезающие, для фиксации устройств на перфорированной монтажной плате			10 шт.	ZX287P10 61180

Мультимедиа для распределительных шкафов Телекоммуникационные панели



Телекоммуникационная панель

Распределительная панель

Преимущества телекоммуникационной панели


- Быстрый монтаж устройств без сверления
- Достаточно места для будущего расширения системы
- Удобная организация электропитания устройств
- Аккуратная прокладка кабелей по спец. держателям
- (Держатели кабелей включены в комплект поставки)
- Более упорядоченная и безопасная система



Отдельные монтажные профили могут быть установлены / удалены индивидуально.



Идеальное решение для расширения, замены или усовершенствования устройств без полного демонтажа телекоммуникационной панели.



Наименование	Габаритная высота	Высота (мм)	Тип	Код
Телекоммуникационные панели включающие в себя:				
6 монтажных профилей	2	900	1KF23A	37184
7 монтажных профилей	3	1050	1KF33A	37185
8 монтажных профилей	4	1200	1KF43A	37186
9 монтажных профилей	5	1350	1KF53A	37187
Телекоммуникационные панели включающие в себя:				
3 монтажных профиля с возможностью бесшаговой регулировки глубины установки	00	450	1MK00A	37179
4 монтажных профиля с возможностью бесшаговой регулировки глубины установки	0	600	1MK0A	37180
5 монтажных профилей с возможностью бесшаговой регулировки глубины установки	1	750	1MK1A	37181
6 монтажных профилей с возможностью бесшаговой регулировки глубины установки	2	900	1MK2A	37182
Монтажные профили для телекоммуникационных панелей без винтов для фиксации и закладных гаек			ZX35	60638
Закладные гайки для использования с ZX35, M 4			ZX299P10	60639
Держатель проводки для прокладки кабелей, глубина 28,5 мм, для установки на монтажный профиль ZX35 или с задней стороны DIN-рейки 10 шт. 50 шт.			ED44P10 ED44P50	62335 62308
Держатель проводки для прокладки кабелей или фиксации пластиковой трубы 38 мм глубина 28,5 мм, для установки на монтажный профиль ZX35 или с задней стороны DIN-рейки 10 шт. 50 шт.			ED45P10 ED45P50	62336 62310

Наши координаты

117997, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960 2200
Факс: +7 (495) 960 2220

193029, Санкт-Петербург,
Б. Смоленский пр., 6
Тел.: +7 (812) 326 9915
Факс: +7 (812) 326 9916

664033, Иркутск,
ул. Лермонтова, 257
Тел.: +7 (3952) 56 2200
Факс: +7 (3952) 56 2202

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
Тел.: +7 (4732) 39 3160
Факс: +7 (4732) 39 3170

603140, Нижний Новгород,
Мотальный пер, 8
Тел.: +7 (831) 461 9102
Факс: +7 (831) 461 9164

344065, Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел.: +7 (863) 203 7177
Факс: +7 (863) 203 7177

614077, Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, 86
Тел.: +7 (342) 263 4334
Факс: +7 (342) 263 4335

630073, Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 47/2
Тел.: +7 (383) 346 5719
Факс: +7 (383) 315 4052

420061, Казань,
ул. Н. Ершова, 1а
Тел.: +7 (843) 279 3330
Факс: +7 (843) 279 3331

443010, Самара,
ул. Красноармейская, 1
Тел.: +7 (846) 269 8047
Факс: +7 (846) 269 8046

450071, Уфа,
ул. Рязанская, 10
Тел.: +7 (347) 232 3484
Факс: +7 (347) 232 3484

620066, Екатеринбург,
ул. Бархотская, 1
Тел.: +7 (343) 369 0069
Факс: +7 (343) 369 0000

350049, Краснодар,
ул. Красных Партизан, 495
Тел.: +7 (861) 221 1673
Факс: +7 (861) 221 1610

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 86
Тел.: +7 (442) 243 700
Факс: +7 (442) 243 700

680000, Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 44
Тел.: +7 (4212) 30 2335
Факс: +7 (4212) 30 2327

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru/ibs>