

ООО "Скайлайт Групп"

Адрес 04176 Киев, вул. Электриков, 26










Тел. +38 044 537 14 90, моб. +38(097)933-10-41

www.skylight-shop.com.ua E-mail: hodos-ac@mail.ru

sky light group



YAVUZ PANO								
Код	Размер	Наименование	Описание	Изображение	Наличие	Дил. грн. с НДС	Опт грн. с НДС	Розн. грн. с НДС
Электротехнические распределительные боксы с монтажной панелью(поликарбонат/Опаловая дверь)								
POLI 018	225*425*115	018 Распред. Бокс 225*425*115 IP 65 (Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: - 40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*А	149,00	161,42	186,25
POLI 019	355*560*135	019 Распред. Бокс 355*560*135, IP 65(Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: - 40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*А	294,10	318,60	367,62
POLI 022	250*300*130	022 Распред. щит 250*300*130 IP65(Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: - 40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*А	170,02	184,18	212,52
POLI 023	300*400*150	023 Распред. щит 300*400*150 IP65(Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: - 40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*А	248,90	269,64	311,12
POLI 024	400*500*180	024 Распред. щит 400*500*180 IP65(Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: - 40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*В	383,33	415,27	479,16
POLI 025	500*700*200	025 Распред. щит 500*700*200 IP65(Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: - 40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*В	755,04	817,96	943,80
Электротехнические распределительные боксы с монтажной панелью(поликарбонат/Дымчатая дверь)								
POLI 020	225*425*115	020 Распред. Бокс 225*425*115 IP 65 (Дымчатая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: - 40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*А	152,80	165,54	191,00
POLI 021	355*560*135	021 Распред. Бокс 225*425*115 IP 65 (Дымчатая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: - 40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*А	301,49	326,61	376,86
POLI 026	250*300*130	026 Распред. щит 250*300*130 IP 65 (Дымчатая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: - 40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*А	235,49	255,11	294,36




POLI 027	300*400*150	027 Распред. щит 300*400*150 IP 65 (Дымчатая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: -40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*A	312,79	338,85	390,98
POLI 028	400*500*180	028 Распред. щит 400*500*180 IP 65 (Дымчатая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: -40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*A	421,66	456,80	527,08
POLI 029	500*700*200	029 Распред. щит 500*700*200 IP 65 (Дымчатая дверь)	Комплектация: Одна дверь. монтажная панель. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Раб. Темп.: -40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*A	819,35	887,63	1024,19
POLI 034	250*375*112	034 Распред. Бокс 250*375*112 IP 41 (Дымчатая дверь)	Комплектация: Одна дверь, монтажная панель, замок с ключём. Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 41 Раб. Темп.: -40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*A	126,40	136,94	158,00
Коробки под автоматы								
Наружной установки								
POLI 007	280*220*110	007 Щиток под автоматы 12 групп Щит IP 20 (Дымчатая дверь)	Комплектация: DIN Рейка, заземляющая шина Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 20 Темп.: -40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*A	61,14	66,24	76,43
POLI 011	225*425*115	011 Щиток под автоматы 18 групп IP 65(Дымчатая дверь) накл.	Комплектация: DIN Рейка, заземляющая шина Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Темп.: -40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*A	149,00	161,42	186,25
POLI 012	355*560*135	012 Щиток под автоматы 36 групп IP 65(Дымчатая дверь) накл.	Комплектация: DIN Рейка, заземляющая шина Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65 Темп.: -40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*A	296,00	320,66	370,00
Внутренней установки								
POLI 006	150*211*100	006 Щиток под автоматы 3-5 групп втр. IP 20 (Дымчатая дверь)	Комплектация: DIN Рейка, заземляющая шина Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 20 Темп.: -40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*A	31,68	34,32	39,60
POLI 009	375*250*122	009 Щиток под автоматы 20 групп втр. IP 20 (Дымчатая дверь)	Комплектация: DIN Рейка, заземляющая шина Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 20 Темп.: -40/+120. Безгалогенный с полной защитой от воздействия кислот и хим. Элементов, Цвет Ral7035		*A	123,55	133,85	154,44

POLI 013	290*211*100	013 Щиток под автоматы 12 групп встр. IP 20 (Дымчатая дверь)	Комплектация: DIN Рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 20		*A	66,32	71,84	82,90
POLI 013-1	281*201*90	013-1 Щиток под автоматы 15 групп встр. IP 20 (Дымчатая дверь)	Комплектация: DIN Рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 20		*A	94,72	102,62	118,40
POLI 014	290*386*100	014 Щиток под автоматы 24 группы IP 20 (Дымчатая дверь) встр.	Комплектация: DIN Рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 20		*A	132,84	143,92	166,06
POLI 015	290*561*100	015 Щиток под автоматы 36 групп (Дымчатая дверь) встр.	Комплектация: DIN Рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 20		*A	199,27	215,87	249,08
Комбинированные щитки Щётчик + авт.								
POLI 101	250*375*122	101 Щиток под 1ф. щётчик + 10 групп автоматов IP 20 Компл.1 (Дымчатая дверь - под ключ)	Комплектация: Одна дверь(дымчатая), 1замок под ключ, DIN рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 20		*A	123,55	133,85	154,44
Комбинированные щитки Щётчик + авт.+доп. Оборудование								
POLI 016	225*425*115	016 Щиток под 1ф. щётчик + 8 групп автоматов IP 65 (Дымчатая дверь)	Комплектация: Одна дверь(дымчатая), DIN рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65		*A	148,05	160,39	185,06
POLI 017	355*565*135	017 Щиток под 3х фазный щётчик + 12 групп автоматов IP 65 (Дымчатая дверь)	Комплектация: Одна дверь(дымчатая), DIN рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65		*A	292,83	317,23	366,04
POLI 038	250*300*130	038 Щит под 3ф. щ.+ вводные автоматы IP 65(Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь, 1 замок под ключ, монтажная панель, монтажный фасад, DiN рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65		*A	219,54	237,84	274,43
Poli 038 / 1	300*400*150	38/1 Щит под 3х фазный щ.+ 15 групп. авт. IP 65(Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь, 1 замок под ключ, монтажная панель, монтажный фасад, DiN рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65		*B	328,73	356,13	410,92
POLI 039	400*500*180	039 Щит под 3ф. Щ.+ 15групп. Авт.+2роз. IP 65 (Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь, 2 замка под ключ, монтажная панель, монтажный фасад, DiN рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65		*B	534,02	578,52	667,52

POLI 040	400*500*180	040 Щит под 3ф щ. + вводные авт.+19 групп под авт. IP 65 (Опаловая дверь)	Комплектация: Одна дверь, 2 замка под ключ, монтажная панель, монтажный фасад , DiN рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65		*В	534,02	578,52	667,52
Щиты комбинированные под авт.								
POLI 062	250*300*150	062 Екстротехнический Щит (Опаловая дверь), 20 групп автоматов IP 65	Комплектация: Одна дверь, 2 замка, монтажная панель, фасад монтажный , DIN рейка , ривизийный люк Материал: Поликарбонат + сталь Степень защиты: IP 65		*В	344,47	373,17	430,58
POLI 063	250*300*130	063 Екстротехнический Щит под автоматы+20 групп под автоматы(Опаловая дверь) IP 65	Комплектация: Одна дверь, 2 замка под ключ, монтажная панель, монтажный фасад , DiN рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65		*В	210,67	228,23	263,34
POLI 064	250*300*130	064 Екстротехнический Щит под 3х фазный + вводные автоматы+10 групп под автоматы(Опаловая дверь) IP 65	Комплектация: Одна дверь, 2 замка под ключ, монтажная панель, монтажный фасад , DiN рейка Материал: Поликарбонат Степень защиты: IP 65		*В	210,67	228,23	263,34
Щитки комбинированные авт.+ доп. Оборудование								
Щитки комбинированные пустые								
POLI 031	120*220*110	031 Комбинированный щиток на 5 авт. IP 42	Цвет Ral 7035 Огнеустойчивость: V2 огнезащита Температурный режим: -40/+120 Токсичность : безгалогенный Устойчив к химическим веществам и кислотам		*А	49,42	53,54	61,78
POLI 030	220*280*120	030 Комбинированный щиток на 9 авт. Пустой IP 42			*А	86,70	93,92	108,37
Щитки комбинированные укомплектованные								
POLI 031- P1	120*220*110	031-P Комбинированный щиток на 5 авт. + 1 разъем 3X25A IP 42	Цвет Ral 7035 Огнеустойчивость: V2 огнезащита Температурный режим: -40/+120 Токсичность : безгалогенный Устойчив к химическим веществам и кислотам		*А	80,04	86,72	100,06
POLI 031- P2	120*220*110	031-P2 Комбинированный щиток на 5 авт. + 1 разъем 380В 3X25A+2 розетки 220В 1X16А IP 42			*А	102,43	110,97	128,04
POLI 031- P3	120*220*110	031-P3 Комбинированный щиток на 5 авт. + 3 розетки 220В 1X16А IP- 42			*А	96,20	104,22	120,25

POLI 030-P3	220*280*120	030-P3 Комбинированный щиток на 9 авт.+ 1 разъем 3X25A 380В + 4 розетки 1X16A 220В IP-42	Цвет Ral 7035 Огнеустойчивость: V2 огнезащита Температурный режим: -40/+120 Токсичность : безгалогенный Устойчив к химическим веществам и кислотам		*A	161,67	175,15	202,09
POLI 030-P4	220*280*120	030-P4 Комбинированный щиток на 9 авт. + 2 разъема 3x25A 380В IP-42			*A	143,83	155,81	179,78
POLI 030-P5	220*280*120	030-P5 Комбинированный щиток на 9 авт. + 2 разъема 3x25A 380В+2 розетки 1X16 220В IP-42			*A	165,90	179,72	207,37
POLI 030-P6	220*280*120	030-P6 Комбинированный щиток на 9 авт. + 2 разъема 3x25A 380В+4 розетки 1X16 220В IP-42			*A	192,30	208,32	240,37
POLI 030-P13	220*280*120	030-P13 Комбинированный щиток на 9 авт. + 1 разъем 1 разъем 3X25A 380+ 2 розетки 4X16A 220В IP-42			*A	205,81	222,97	257,27
Коробки распределительные								
POLI 032	120*220*110	032 Распред. коробка, IP 65 наружной установки, с литьем под сальники PG, Непрозрачная крышка	Распределительная коробка, наружной установки, с литьем под сальники PG, Непрозрачная крышка IP 65		*A	36,75	39,81	45,94
POLI 032-S	120*220*110	032-S Распред. коробка, наружной установки, степень защиты IP65	Распределительная коробка, наружной установки, с литьем под сальники PG, прозрачная крышка IP65		*A	41,08	44,50	51,35
POLI 033	220*280*110	033 Распред. коробка, IP 65 наружной установки, с литьем под сальники PG, Непрозрачная крышка	Распределительная коробка, IP65 наружной установки, с литьем под сальники PG, Непрозрачная крышка		*A	62,09	67,27	77,62

Poli 033-Ş	220*280*100	033-Ş Распред. коробка, наружной установки, степень защиты IP65	Распределительная коробка, наружной установки, с литьем под сальники PG, прозрачная крышка		*А	66,84	72,42	83,56
Шкафы, сборные, напольного типа, с монтажной панелью IP 41/54 серия CARISMA								
YPC 101	600*1820*500	YPC 101 Шкаф напольный сборной 600*1820*500 комплект №1* IP 41	Шкаф сборной, металл на стенках: 2мм. сталь, металл на дверцах: 2мм. сталь, Цвет: RAL 7032(может быть изменён под заказ) порошковая покраска, Дверь укомплектована 3х ригильным замком . IP41/54		*В	4975,66	5390,30	6219,58
YPC 102	700*1820*500	YPC 102 Шкаф напольный сборной 700*1820*500 комплект №1* IP 41			*В	5618,98	6087,22	7023,72
YPC 103	800*1820*500	YPC 103 Шкаф напольный сборной 800*1820*500 комплект №1* IP 41			*В	6262,19	6784,03	7827,73
YPC 104	600*2060*500	YPC 104 Шкаф напольный сборной 600*2060*500 комплект №1* IP 41			*В	5534,92	5996,16	6918,65
YPC 105	700*2060*500	YPC 105 Шкаф напольный сборной 700*2060*500 комплект №1* IP 41			*В	6331,88	6859,54	7914,85
YPC 106	800*2060*500	YPC 106 Шкаф напольный сборной 800*2060*500 комплект №1* IP 41			*В	7521,04	8147,80	9401,30
Шкафы, сборные, напольного типа, с монтажной панелью IP 41/54* серия PRO-PA								
YPP 101	600*1810*500	YPP 101 Шкаф напольный сборной 600*1810*500 комплект №1* IP 41	Шкаф сборной, металл на стенках: 2мм. сталь, металл на дверцах: 2мм. сталь, Цвет: RAL 7032(может быть изменён под заказ) порошковая покраска, Дверь укомплектована 3х ригильным замком . Для выбора и комплектации фасада необходимо обращаться к заводу производителю, IP41/54		*Д	4486,10	4859,94	5607,62
YPP 102	700*1810*500	YPP 102 Шкаф напольный сборной 700*1810*500 комплект №1* IP 41			*Д	5045,36	5465,80	6306,70
YPP 103	800*1810*500	YPP 103 Шкаф напольный сборной 800*1810*500 комплект №1* IP 41			*Д	5646,64	6117,20	7058,30
YPP 104	600*2050*500	YPP 104 Шкаф напольный сборной 600*2050*500 комплект №1* IP 41			*Д	4961,40	5374,86	6201,76
YPP 105	700*2050*500	YPP 105 Шкаф напольный сборной 700*2050*500 комплект №1* IP 41			*Д	5716,34	6192,70	7145,42
YPP 106	800*2050*500	YPP 106 Шкаф напольный сборной 800*2050*500 комплект №1* IP 41			*Д	6359,65	6889,63	7949,57
Электротехнические распределительные боксы настенные (сварной металл)								
YP 209	250*300*150	YP 209 Распред. Бокс 250*300*150 IP 41	Сварной корпус, стенки: 1мм. /1,5мм., двери: 1,2мм., вводная панель: 1мм. RAL 7032(может быть изменён под заказ) порошковая покраска, IP41/54,		*В	202,75	219,65	253,44
YP 210	300*400*150	YP 210 Распред. Бокс 300*400*150 IP 41			*В	293,57	318,03	366,96
YP 211	400*500*150	YP 211 Распред. Бокс 400*500*150 IP 41			*В	461,37	499,81	576,71

YP 212	400*600*200	YP 212 Распред. Бокс 400*600*200 IP 41	Сварной корпус, стенки: 1мм. /1,5мм., двери: 1,2мм., вводная панель: 1мм. RAL 7032(может быть изменён под заказ) порошковая покраска, IP41/54,		*B	545,21	590,65	681,52
YP 214	500*700*250	YP 214 Распред. Бокс 500*700*250 IP 41			*B	824,84	893,58	1031,05
YP 215	600*800*300	YP 215 Распред. Бокс 600*800*300 IP 41			*B	1222,85	1324,75	1528,56
YP 216	600*1000*300	YP 216 Распред. Бокс 600*1000*300 IP 41			*B	1523,39	1650,33	1904,23
Электротехнические боксы под автоматы настенные (сварной металл)								
YP 101	250*300*150	YP 101 Бокс под 10 авт.+ место для доп. оборудования 250*300*150 IP 41	Сварной корпус, стенки: 1мм. /1,5мм., двери: 1,2мм., вводная панель: 1мм. RAL 7032(может быть изменён под заказ) порошковая покраска, IP41/54		*B	279,63	302,93	349,54
YP 102	300*400*150	YP 102 Бокс под 20 авт.+ место для доп. оборудования +клем. Колодка 300*400*150 IP 41			*B	412,47	446,85	515,59
YP 103	400*500*150	YP 103 Бокс под 30 авт.+ место для доп. оборудования +клем. Колодка 400*500*150 IP 41			*B	615,23	666,49	769,03
YP 104	400*600*200	YP 104 Бокс под 45 авт.+ место для доп. оборудования +клем. Колодка 400*600*200 IP 41			*B	769,08	833,18	961,36
YP 105	500*700*250	YP 105 Бокс под 60 авт.+ место для доп. оборудования +клем. Колодка 500*700*250 IP 41			*B	999,72	1083,02	1249,64
19"Распределительные шкафы напольные Long Rack								
GxD:600x600								
LR2466	24U 19" 600*1240*600	LR2466 Распред. шкаф 24U 19" 600*1240*600	Шкаф предназначен для установки всего 19" юнитового оборудования, установлен на колёсах (2 фиксированных - 2 поворотных), модульная эстетически разработанная конструкция с высокой прочностью (2мм металл). Цвет корпуса чёрный. Дверь с 5мм. Калёным стеклом.		*C	3145,51	3407,63	3931,88
LR2866	28U 19" 600*1410*600	LR2866 Распред. шкаф 28U 19" 600*1410*600			*C	3536,97	3831,71	4421,21
LR3266	32U 19" 600*1600*600	LR3266 Распред. шкаф 32U 19" 600*1600*600			*C	3732,43	4043,47	4665,54
LR3666	36U 19" 600*1770*600	LR3666 Распред. шкаф 36U 19" 600*1770*600			*C	4291,94	4649,60	5364,92
LR4066	40U 19" 600*1950*600	LR4066 Распред. шкаф 40U 19" 600*1950*600			*C	4669,53	5058,65	5836,91
LR4266	42U 19" 600*2040*600	LR4266 Распред. шкаф 42U 19" 600*2040*600			*C	4963,31	5376,91	6204,13
LR4466	44U 19" 600*2130*600	LR4466 Распред. шкаф 44U 19" 600*2130*600			*C	5396,90	5846,64	6746,12

G×D:600×800								
LR2468	24U 19" 600*1240*800	LR2468 Распред. шкаф 24U 19" 600*1240*800	Шкаф предназначен для установки всего 19" юнитового оборудования, установлен на колёсах (2 фиксированных - 2 поворотных), модульная эстетически разработанная конструкция с высокой прочностью (2мм металл). Цвет корпуса чёрный. Дверь с 5мм. Калёным стеклом.		*C	3550,59	3846,47	4438,24
LR2868	28U 19" 600*1410*800	LR2868 Распред. шкаф 28U 19" 600*1410*800			*C	3941,94	4270,44	4927,43
LR3268	32U 19" 600*1600*800	LR3268 Распред. шкаф 32U 19" 600*1600*800			*C	4263,49	4618,79	5329,37
LR3668	36U 19" 600*1770*800	LR3668 Распред. шкаф 36U 19" 600*1770*800			*C	4627,18	5012,78	5783,98
LR4068	40U 19" 600*1950*800	LR4068 Распред. шкаф 40U 19" 600*1950*800			*C	5144,52	5573,22	6430,64
LR4268	42U 19" 600*2040*800	LR4268 Распред. шкаф 42U 19" 600*2040*800			*C	5466,07	5921,57	6832,58
LR4468	44U 19" 600*2130*800	LR4468 Распред. шкаф 44U 19" 600*2130*800			*C	5871,78	6361,10	7339,73
G×D:800×800								
LR3288	32U 19" 800*1600*800	LR3288 Распред. шкаф 32U 19" 800*1600*800	Шкаф предназначен для установки всего 19" юнитового оборудования, установлен на колёсах (2 фиксированных - 2 поворотных), модульная эстетически разработанная конструкция с высокой прочностью (2мм металл). Цвет корпуса чёрный. Дверь с 5мм. Калёным стеклом.		*C	4556,64	4936,36	5695,80
LR3688	36U 19" 800*1770*800	LR3688 Распред. шкаф 36U 19" 800*1770*800			*C	4947,95	5360,27	6184,93
LR4088	40U 19" 800*1950*800	LR4088 Распред. шкаф 40U 19" 800*1950*800			*C	5521,51	5981,63	6901,88
LR4288	42U 19" 800*2040*800	LR4288 Распред. шкаф 42U 19" 800*2040*800			*C	6011,17	6512,11	7513,97
LR4488	44U 19" 800*2130*800	LR4488 Распред. шкаф 44U 19" 600*2130*800			*C	6500,74	7042,46	8125,92
19" Распределительные шкафы настенные Short Rack								
G × D : 600 ×450								
SR764	7U 19" 600*400*450	SR764 Распред. шкаф 7U 19" 600*400*450	Шкаф предназначен для установки всего 19" юнитового оборудования, установлен на колёсах (2 фиксированных - 2 поворотных), модульная эстетически разработанная конструкция с высокой прочностью (2мм металл). Цвет корпуса чёрный. Дверь с 5мм. Калёным стеклом.		*C	978,81	1060,37	1223,51
SR964	9U 19" 600*480*450	SR964 Распред. шкаф 9U 19" 600*480*450			*C	1090,74	1181,64	1363,43
SR1264	12U 19" 600*610*450	SR1264 Распред. шкаф 12U 19" 600*610*450			*C	1230,45	1332,99	1538,06
SR1664	16U 19" 600*800*450	SR1664 Распред. шкаф 16U 19" 600*800*450			*C	2069,23	2241,67	2586,54
SR2064	20U 19" 600*970*450	SR2064 Распред. шкаф 20U 19" 600*970*450			*C	2222,88	2408,12	2778,60
G × D : 600 ×600								
SR766	7U 19" 600*400*600	SR766 Распред. шкаф 7U 19" 600*400*600	Шкаф предназначен для установки всего 19" юнитового оборудования, установлен на колёсах (2 фиксированных - 2 поворотных), модульная эстетически разработанная конструкция с высокой прочностью (2мм металл). Цвет корпуса чёрный. Дверь с 5мм. Калёным стеклом.		*C	1188,32	1287,34	1485,40
SR966	9U 19" 600*480*600	SR966 Распред. шкаф 9U 19" 600*480*600			*C	1341,96	1453,80	1677,46
SR1266	12U 19" 600*610*600	SR1264 Распред. шкаф 12U 19" 600*610*600			*C	1495,61	1620,25	1869,52
SR1666	16U 19" 600*800*600	SR1664 Распред. шкаф 16U 19" 600*800*450			*C	2153,18	2332,62	2691,48
SR2066	20U 19" 600*970*600	SR2064 Распред. шкаф 20U 19" 600*970*600			*C	2334,71	2529,27	2918,39

19" Распределительные шкафы настенные Mini Rack								
MR764	7U 19" 540*330*450	MR764 Распред. шкаф 7U 19" 540*330*450	Шкаф предназначен для установки всего 19" юнитового оборудования, установлен на колёсах (2 фиксированных - 2 поворотных), модульная эстетически разработанная конструкция с высокой прочностью (2мм металл). Цвет корпуса чёрный. Дверь с 5мм. Калёным стеклом.		*C	769,08	833,18	961,36
MR964	9U 19" 540*420*450	MR964 Распред. шкаф 9U 19" 540*420*450			*C	838,99	908,91	1048,74
MR1264	12U 19" 540*550*450	MR1264 Распред. шкаф 12U 19" 540*550*450			*C	999,72	1083,02	1249,64
MR766	7U 19" 540*330*600	MR766 Распред. шкаф 16U 19" 540*330*600			*C	971,63	1052,59	1214,53
MR966	9U 19" 540*420*600	MR966 Распред. шкаф 20U 19" 540*420*600			*C	1083,35	1173,63	1354,19
MR1266	12U 19" 540*550*600	MR1266 Распред. шкаф 12U 19" 540*420*600			*C	1258,01	1362,85	1572,52
19"Распределительные шкафы напольные для компьютерных компонентов PC Rack								
PC3266	32U 19" 600*1600*600	PC3266 Распред. шкаф 32U 19" 600*1600*600	Шкаф предназначен для установки всего 19" юнитового оборудования, установлен на колёсах (2 фиксированных - 2 поворотных), модульная эстетически разработанная конструкция с высокой прочностью (2мм металл). Цвет корпуса чёрный. Дверь с 5мм. Калёным стеклом.		*C	4893,40	5301,18	6116,75
PC3666	36U 19" 600*1770*600	PC3666 Распред. шкаф 36U 19" 600*1770*600			*C	5173,03	5604,11	6466,28
PC4066	40U 19" 600*1950*600	PC4066 Распред. шкаф 40U 19" 600*1950*600			*C	5606,41	6073,61	7008,01
PC4466	44U 19" 600*2130*600	PC4466 Распред. шкаф 44U 19"600*2130*600			*C	6347,93	6876,93	7934,92
PC3268	32U 19" 600*1660*800	PC3268 Распред. шкаф 32U 19" 600*1660*800			*C	5242,72	5679,62	6553,40
PC3668	36U 19" 600*1770*800	PC3668 Распред. шкаф 36U 19" 600*1770*800			*C	5592,05	6058,05	6990,06
PC4068	40U 19" 600*1950*800	PC4068 Распред. шкаф 40U 19" 600*1950*800			*C	6067,35	6572,97	7584,19
PC4468	44U 19" 600*2130*800	PC4468 Распред. шкаф 44U 19" 600*2130*800			*C	6431,04	6966,96	8038,80
19"Распределительные серверные напольные шкафы Server rack								
SK4061	40U 19" 600*1000	SK4061 Распред. шкаф 40U 19" 600*1000	Шкаф предназначен для установки всего 19" юнитового оборудования, установлен на колёсах (2 фиксированных - 2 поворотных), модульная эстетически разработанная конструкция с высокой прочностью (2мм металл). Цвет корпуса чёрный. Дверь с 5мм. Калёным стеклом.		*C	5675,16	6148,08	7093,94
SK4261	42U 19" 600*1000	SK4261 Распред. шкаф 42U 19" 600*1000			*C	5996,81	6496,55	7496,02
SK4461	44U 19" 600*1000	SK4461 Распред. шкаф 44U 19" 600*1000			*C	6276,44	6799,48	7845,55
SK4081	40U 19" 800*1000	SK4081 Распред. шкаф 40U 19" 800*1000			*C	6906,35	7481,87	8632,93
SK4281	42U 19" 800*1000	SK4281 Распред. шкаф 42U 19" 800*1000			*C	7269,93	7875,75	9087,41
SK4481	44U 19" 800*1000	SK4481 Распред. шкаф 44U 19" 800*1000			*C	7549,66	8178,80	9437,08
Аксессуары для 19" Распределительных шкафов								
Полки стационарные								
SR101	600*600	SR101 Полка стационарная 600*600 черн.		*C	178,38	193,24	222,97	
SR102	600*800	SR102 Полка стационарная 600*800 черн.		*C	214,05	231,89	267,57	
SR103	600*1000	SR103 Полка стационарная 600*1000 черн.		*C	249,73	270,54	312,16	
SR104	800*800	SR104 Полка стационарная 800*800 черн.		*C	321,08	347,84	401,35	
SR105	800*1000	SR105 Полка стационарная 800*1000 черн.		*C	356,76	386,49	445,95	

Выдвижные полки							
HR101	600*600	HR101 Выдвижная полка 600*600 черн.		*C	356,76	386,49	445,95
HR102	600*800	HR102 Выдвижная полка 600*800 черн.		*C	463,78	502,43	579,73
HR103	600*1000	HR103 Выдвижная полка 600*1000 черн.		*C	499,46	541,08	624,32
HR104	800*800	HR104 Выдвижная полка 800*800 черн.		*C	535,14	579,73	668,92
HR105	800*1000	HR105 Выдвижная полка 800*1000 черн.		*C	570,81	618,38	713,51
Направляющие							
KZ101	KZ101 Направляющая			*C	107,03	115,95	133,78
Розеточные блоки							
PM101	PM101 Розеточный блок на 6 розеток +авт. На 16А + 1,5м. Кабеля			*C	285,41	309,19	356,76
PM102	PM102 Розеточный блок на 8 розеток +авт. На 16А + 1,5м. Кабеля			*C	321,08	347,84	401,35
Блоки вентиляторов							
FM101	FM101 2й блок вентиляторов			*C	570,81	618,38	713,51
FM102	FM102 4й блок вентиляторов			*C	998,92	1082,16	1248,65
FM103	FM103 6й блок вентиляторов			*C	1284,32	1391,35	1605,41
Кабельные органайзеры							
KD101	KD101 Кабельный органайзер 19" 1U			*C	71,35	77,30	89,19
KD102	KD102 Кабельный органайзер 19" 2U			*C	142,70	154,59	178,38
KD103	KD103 Кабельный органайзер 19" 4U			*C	285,41	309,19	356,76
KD104	KD104 Кабельный органайзер 19" 32U			*C	214,05	231,89	267,57
KD105	KD105 Кабельный органайзер 19" 36U			*C	249,73	270,54	312,16
KD106	KD106 Кабельный органайзер 19" 40U			*C	285,41	309,19	356,76
KD107	KD107 Кабельный органайзер 19" 42U			*C	356,76	386,49	445,95
KD108	KD108 Кабельный органайзер 19" 44U			*C	428,11	463,78	535,14
Дополнительные панели							
KP101	KP101 Горизонтальная панель 19" 1U			*C	42,81	46,38	53,51
KP102	KP102 Горизонтальная панель 19" 2U			*C	57,08	61,84	71,35
KP103	KP103 Горизонтальная панель 19" 4U			*C	85,62	92,76	107,03
KP104	KP104 Вертикальная панель 19" 32U			*C	142,70	154,59	178,38
KP105	KP105 Вертикальная панель 19" 36U			*C	171,24	185,51	214,05
KP106	KP106 Вертикальная панель 19" 40U			*C	199,78	216,43	249,73
KP107	KP107 Вертикальная панель 19" 42U			*C	228,32	247,35	285,41
KP108	KP108 Вертикальная панель 19" 44U			*C	256,86	278,27	321,08
Комплекты колёс							
TG101	TG101 2 неподвижных+ 2 поворотных			*C	199,78	216,43	249,73
TG102	TG101 4 поворотных			*C	228,32	247,35	285,41
TG103	TG101 4 неподвижных			*C	199,78	216,43	249,73
Патч панели							
PP245	PP245 Патч панельна 24 выхода Cat 5			*C	606,49	657,03	758,11
PP246	PP246 Патч панельна 24 выхода Cat 6			*C	749,19	811,62	936,49
PP485	PP485 Патч панельна 24 выхода Cat 5			*C	1248,65	1352,70	1560,81
PP486	PP486 Патч панельна 24 выхода Cat 6			*C	1641,08	1777,84	2051,35
TP50	TP50 50 портовая телефонная панель			*C	1284,32	1391,35	1605,41

Обозначения

Ноги пластиковые - 4шт., Тройники профильные - 8шт., Перемычки ножек - 2шт.(460мм) - 2шт.(260мм.),Профиль Вертикальный - 4шт.,Профиль горизонтальный боковой - 4шт, Профиль горизонтальный боковой - 4шт., Нижняя крышка - 1шт., Крышка входного кабеля - 1шт.,Верхняя крышка - 1шт.,Монтажная шина - 4шт.,Боковая панель - 2шт.,Задняя панель - 1шт.,Монтажная панель - 1шт.,Комплект креёжных элементов,Лицевая панель,Замок с

*IP 54 для металлических шкафов заказывается отдельно и удорожает щит на 2%